SMART CARRY CATALOG

日東台車カタログ

2025

NITTO

PRO USE for FACTORY,WAREHOUSE

工場や倉庫で幅広くお使いいただける日東の台車ラインナップ。
バックヤードでの保管に優れた台車や、連結することで大型資材などの運搬にも対応可能な台車など、
台車を通じて作業の効率化や生産性の向上に貢献します。

Multi Stacking
マルチスタッキング台車

NEW

4種類のスタッキング方法があり、
保管方法に合わせ、安定した積み重ねが可能！

型　　番：NTRMS-N50GL
サ イ ズ：約W410×D280×H80 mm
材　　質：〈本体〉PP
重　　量：約1.2 kg
耐 荷 重：120 kg
キャスター：Φ50(ナイロン)自在×4
入　　数：8
生 産 国：日本

耐荷重 120kg　4輪 自在　日本 製　入数 8

直上スタッキング

クロススタッキング

合掌スタッキング

交互スタッキング

Multi Connectable
ハンドルの位置が変えられる
マルチ連結台車

NEW

ハンドルの位置を変えたり増やしたり
することで、さまざまな用途に対応が可能！

型　　番：NTCH-E75GY（エラストマー）
　　NTCH-N75GY（ナイロン）
　　NTC-E75GY　（平台車/エラストマー）
　　NTC-N75GY　（平台車/ナイロン）
　　NTCH-BK　　（ハンドルのみ）
サ イ ズ：ハンドル使用時/約W680×D400×H800 mm
　　ハンドル収納時/約W767×D400×H122 mm
　　平　　台　　車/約W680×D400×H122 mm
材　　質：〈本体〉PP
　　〈ハンドル〉スチール(粉体塗装)
重　　量：約3.9 kg
耐 荷 重：150 kg（ハンドル使用時）
キャスター：Φ75(ナイロン・エラストマー)自在×4
入　　数：4
生 産 国：中国

耐荷重 150kg ハンドル使用時　4輪 自在　選べる キャスター　中国 製　入数 4



スマートシリーズ Smart Series

物流倉庫や店舗什器として多数の採用実績を誇る、日本製スマート平台車シリーズ。
積載物の大きさに応じて縦にも横にも連結でき、様々なシーンで大活躍！

Smart Connectable
スマート連結平台車（ミニ）

荷物のサイズに合わせて縦にも横にも簡単に
連結可能。飲料ケースの陳列に最適。

型　　番：NTM-N50GL
サ イ ズ：約W410×D275×H77 mm
材　　質：〈本体〉PP
重　　量：約1.2 kg
耐 荷 重：80 kg
キャスター：Φ50(ナイロン)自在×4
入　　数：8
生 産 国：日本

耐荷重 80kg　4輪自在　日本製　入数 8

店舗什器に最適なサイズ

350ml24本入のダンボールのサイズにピッタリなので、店舗什器に最適です。またキャスターは360° 自在に回転するため操作性に優れています。

事務所内でも使用可能

重量のあるコピー用紙やシュレッダー、ゴミ箱を置くのに非常に便利です。荷物に合わせて連結でき、大きい備品や重量物も積載可能です。

さまざまな使い方に対応

◇ハンドルの位置や数を自由に変更できる！◇平台車としても使用可能
◇荷物の大きさに合わせ自由自在に連結可能！（連結推奨：9 台まで）

2台連結時 使用例

ヨコ連結

タテ連結



使用例

コンパネも安定して載せられます

12mm厚 1800×900mm×4 枚
（1 枚あたり約 12 kg）

Open Type Aluminum
オープンタイプ アルミ台車

NEW

一辺解放のオープンタイプになっているため、
コンテナをスライドさせて搭載が容易！

型　　番：NTOA50L-N2S75（50Lコンテナ用）
サ イ ズ：約W545×D380×H120 mm
材　　質：〈本体〉アルミ
重　　量：約2.1 kg
耐 荷 重：150 kg
キャスター：Φ75(ナイロン)自在×2、自在ストッパー付×2
生 産 国：中国

耐荷重 150kg　4輪自在　2輪ストッパー付　中国製



Smart Connectable
スマート連結平台車（中）

持ち手付きで移動に便利。
キャスターは2種類から選択可能。

MADE IN JAPAN

型　　番：NTRM-N65NB（ナイロン）
　　NTRM-G65NB（ゴム）
サ イ ズ：約W495×D365×H110 mm
材　　質：〈本体〉PP
重　　量：約1.8 kg
耐 荷 重：80 kg
キャスター：Φ65(ナイロン・ゴム)自在×4
入　　数：6
生 産 国：日本

耐荷重 80kg　4輪自在　選べるキャスター　日本製　入数 6



Smart Connectable
スマート連結平台車（大）

工場、倉庫での実績多数。
奥にある商品を取り出したい、など保管・移動に便利。

MADE IN JAPAN

型　　番：NTRL-N65TB（ナイロン）
　　NTRL-G65TB（ゴム）
サ イ ズ：約W600×D400×H115 mm
材　　質：〈本体〉PP
重　　量：約3 kg
耐 荷 重：100 kg
キャスター：Φ65(ナイロン・ゴム)自在×4
　　※Φ75(ナイロン・ゴム)
　　ストッパー付も対応可能
入　　数：4
生 産 国：日本

耐荷重 100kg　4輪自在　選べるキャスター　日本製　入数 4



Smart Connectable
スマート連結平台車（BIG）

4枚連結でパレット用台車に。小回りが利くので移動効率大幅UP！省スペースにも対応。

MADE IN JAPAN

型　　番：NTRB-G75BK
サ イ ズ：約W700×D500×H120mm
材　　質：〈本体〉PP
重　　量：約4 kg
耐 荷 重：150 kg
キャスター：Φ75(ゴム)自在×4
　　※Φ75(ナイロン)
　　ストッパー付も対応可能
入　　数：2
生 産 国：日本

耐荷重 150kg　4輪自在　日本製　入数 2

4枚連結で、
パレット用台車
（1200mm×1200mm）
になります。
※専用コーナーガード（オプション）

Aluminum
オーダーメイド アルミ台車

ご使用のコンテナやBOXに合わせ、
オーダーメイドで制作します。

MADE IN JAPAN

サ イ ズ：オーダーメイド
材　　質：〈フレーム〉アルミ〈コーナー〉PP
耐 荷 重：150 kg
キャスター：Φ75(ナイロン・ゴム・エラストマー)自在×4
　　※Φ65、Φ100
　　ストッパー付、コーナー色変更も対応可能
生 産 国：日本

耐荷重 150kg　4輪自在　選べるキャスター　日本製　オーダーメイド



Off-Road
オフロード台車

砂利道、芝生など未舗装路も走行でき、
多少の段差があっても大丈夫！

MADE IN JAPAN

型　　番：NTH-NP150BK（前輪固定）
　　NTH-NP150BKR(前輪自在)
サ イ ズ：ハンドル使用時/約W750×D480×H860 mm
　　ハンドル折りたたみ時/約W750×D480×H310 mm
　　（樹脂板高さ/約230 mm）
材　　質：〈本体・ストッパー〉PP
　　〈ハンドル〉スチール(粉体塗装)
重　　量：約12.2 kg
耐 荷 重：100 kg
キャスター：Φ150(ゴム)自在×2、固定×2
入　　数：1
生 産 国：日本

耐荷重 100kg　2輪自在　日本製　入数 1

MADE IN JAPAN

ホームキャリー

Home Carry

**縦にも横にも連結でき、
家の中でマルチに活躍します！**

サイズ：約W410×D275×H77 mm
材　質：〈本体〉PP
重　量：約1.2 kg
耐荷重：80 kg
キャスター：Φ50（エラストマー）自在×4
生産国：日本

耐荷重 80kg　4輪自在　日本製

NEW

耐荷重 50kg　4輪自在　中国製

インテリアキャリー

Interior Carry

サイズ：約W427×D300×H65 mm
材　質：〈本体〉PP
重　量：約0.9 kg
耐荷重：50 kg
キャスター：Φ38（エラストマー）自在×4
生産国：中国

NEW

耐荷重 30kg　4輪自在　中国製

ニッチキャリー

Niche Carry

サイズ：約W408×D139×H64 mm
材　質：〈本体〉PP〈すべり止め〉シリコン
重　量：約0.5 kg
耐荷重：30 kg
キャスター：Φ32（エラストマー）自在×4
生産国：中国

NEW



耐荷重 150kg　4輪自在　日本製

アルミキャリー

Aluminum Carry

MADE IN JAPAN

サイズ：50L / 約W560×D395×H112 mm
　　75L / 約W680×D470×H112 mm
材　質：〈本体〉アルミ〈コーナー〉PP
重　量：50L / 約2.2 kg、75L / 約2.4 kg
耐荷重：150 kg
キャスター：Φ65（エラストマー）自在×4
生産国：日本

NEW

耐荷重 50kg　4輪自在　中国製

アクリルキャリー

Acrylic Carry

サイズ：約W410×D275×H80 mm
材　質：〈本体〉アクリル
重　量：約1.7 kg
耐荷重：50 kg
キャスター：Φ50（ウレタン）自在×4
生産国：中国

NEW

MADE IN JAPAN

オフロード台車sports

Off-Road Truck Sports

**オフロードで使える頼もしさと軽快さ
を兼ね備えた都市型マルチ台車！**

サイズ：ハンドル使用時/約W600×D400×H860 mm
　　ハンドル折りたたみ時/約W807×D400×H180 mm
　　（樹脂板高さ/約155 mm）
材　質：〈本体〉PP
　　〈ハンドル〉スチール（粉体塗装）
重　量：約5 kg
耐荷重：150 kg
キャスター：Φ100（ゴム）
　　（前輪）自在×2、（後輪）固定×2
生産国：日本

耐荷重 150kg　2輪自在　日本製

MADE IN JAPAN

キャリーおてがるプレミアム

Carryおてがる プレミアム

サイズ：ハンドル使用時/
　　約W440×D390×H875 mm
　　ハンドル収納時/
　　約W580×D390×H130 mm
材　質：〈本体〉PP
　　〈ハンドル〉スチール（メッキ）
重　量：約3.3 kg
耐荷重：80 kg
キャスター：Φ65（エラストマー）
　　（前輪）自在×2、（後輪）固定×2
生産国：日本

耐荷重 80kg　2輪自在　日本製

キャリーおてがるスリム

Carryおてがる スリム

サイズ：ハンドル使用時/
　　約W435×D340×H890 mm
　　ハンドル収納時/
　　約W890×D340×H96 mm
材　質：〈本体〉PP
　　〈ハンドル〉スチール（粉体塗装）
重　量：約2.8 kg
耐荷重：80 kg
キャスター：Φ50（エラストマー）
　　（前輪）自在×2、（後輪）固定×2
生産国：中国

耐荷重 80kg　2輪自在　中国製

MADE IN JAPAN

オフロード台車

Off-Road Truck

サイズ：ハンドル使用時/
　　約W750×D480×H860 mm
　　ハンドル折りたたみ時/
　　約W750×D480×H310 mm
　　（樹脂板高さ/約230 mm）
材　質：〈本体・ストッパー〉PP
　　〈ハンドル〉スチール（粉体塗装）
重　量：約12.2 kg
耐荷重：100 kg
キャスター：Φ150（ゴム）
　　（前輪）自在×2、（後輪）固定×2
生産国：日本

耐荷重 100kg　2輪自在　日本製

for INTERIOR,OUTDOOR HOME USE

日東の家庭用台車。家の中で使える平台車は、縦にも横にも自由に連結可能。スペースや荷物の大きさに合わせてカスタマイズでき、ストック品や飲料などの保管、収納ケースや季節の家電などの移動、運搬に便利。ハンドル付台車は用途に合わせて４タイプからお選びいただけます。

PRO USE
プロユース台車

商品名	マルチスタッキング台車	ハンドルの位置が変えられるマルチ連結台車		オープンタイプアルミ台車	オーダーメイドL型アルミ台車	オフロード台車
型番	NTRMS-N50GL	NTC-E75GY（平台車/エラストマー） NTC-N75GY（平台車/ナイロン）	NTCH-E75GY（エラストマー） NTCH-N75GY（ナイロン）	NTOA50L-N2S75	―	NTH-NP150BK（前輪固定） NTH-NP150BKR（前輪自在）
サイズ（mm）	約410×280×80	約680×400×122	使用時：約680×400×800 収納時：約767×400×122	約545×380×120	お客様の指定寸法により変わります	使用時：約750×480×860 折りたたみ時：約750×480×310
樹脂板サイズ（mm）	約410×280	約680×400	約680×400	―	―	約750×480
樹脂カラー	グレー	グレー	グレー	―	ネイビーブルー	ブラック
商品重量（kg）	約1.2	約2.9	約3.9	約2.1	―	約12.2
材質 本体	PP	PP	PP・スチール(粉体塗装)	アルミ	PP・アルミ	PP・スチール(粉体塗装)
材質 キャスター	ナイロン	エラストマー・ナイロン	エラストマー・ナイロン	ナイロン	エラストマー・ナイロン・ゴム	ゴム
最大荷重（kg）	120	200	150	150	150	100
キャスター	Φ50ナイロン自在×4	Φ75(2種から選択)自在×4	Φ75(2種から選択)自在×4	Φ75自在×2、ストッパー付×2	Φ75(3種から選択)自在×4	Φ150ゴム自在×2、固定×2
梱包 入数（台）	8	4	4	―	―	1
梱包 サイズ（mm）	440×440×290	735×350×435	790×350×435	―	―	750×480×250
梱包 重量（kg）	約10	約12.6	約16.6	―	―	約12.2

スマートシリーズ
平台車大きさ比較



商品名	スマート連結平台車（BIG）	スマート連結平台車（大）	スマート連結平台車（中）	スマート連結平台車（ミニ）
型番	NTRB-G75BK	NTRL-N65TB（ナイロン） NTRL-G65TB（ゴム）	NTRM-N65NB（ナイロン） NTRM-G65NB（ゴム）	NTM-N50GL
サイズ（mm）	約700×500×120	約600×400×115	約495×365×110	約410×275×77
樹脂カラー	ブラック	ターコイズブルー	ネイビーブルー	グレー
商品重量（kg）	約4	約3	約1.8	約1.2
材質 本体	PP	PP	PP	PP
材質 キャスター	ゴム	ナイロン・ゴム	ナイロン・ゴム	ナイロン
最大荷重（kg）	150	100	80	80
キャスター	Φ75ゴム自在×4	Φ65（ナイロン・ゴム）自在×4	Φ65（ナイロン・ゴム）自在×4	Φ50ナイロン自在×4
梱包 入数（台）	2	4	6	8
梱包 サイズ（mm）	750×530×180	610×440×325	545×385×440	445×440×300
梱包 重量（kg）	約8	約12.5	約11	約10

HOME USE
ホームユース台車

商品名	ホームキャリー	インテリアキャリー	ニッチキャリー	アルミキャリー	アクリルキャリー
型番	NTHC-E50UG（アーバングレー） NTM-E50DB（ダークブラウン） NTM-E50MK（モカ）	NTIC-E38UG（アーバングレー）	NTNC-E32UG（アーバングレー）	NTAC50L-E65UG（50L） NTAC75L-E65UG（75L）	AC-U50
サイズ（mm）	約410×275×77	約427×300×65	約408×139×64	50L用：約560×395×112 75L用：約680×470×112	約410×275×80
商品重量（kg）	約1.2	約0.9	約0.5	50L用：約2.2、75L用：約2.4	約1.7
材質 本体	PP	PP	PP・シリコン	PP・アルミ	アクリル
材質 キャスター	エラストマー	エラストマー	エラストマー	エラストマー	ウレタン(透明)
最大荷重（kg）	80	50	30	150	50
キャスター	Φ50エラストマー自在×4	Φ38エラストマー自在×4	Φ32エラストマー自在×4	Φ65エラストマー自在×4	Φ50ウレタン自在×4

商品名	Carryおてがる	Carryおてがるプレミアム	Carryおてがるスリム	オフロード台車 sports	オフロード台車
型番	NTCO-G65UG（アーバングレー） NTO-G65DB（ダークブラウン）	NTCOP-E65UG（アーバングレー） NTOHS-ES65DB（ダークブラウン）	NTCOS-E50UG（アーバングレー）	NTORS-G100UG（アーバングレー）	NTOR-NP150UG（アーバングレー）
サイズ（mm）	使用時：約440×390×800 収納時：約760×390×130	使用時：約440×390×875 収納時：約580×390×130	使用時：約435×340×890 収納時：約890×340×96	使用時：約600×400×860 折りたたみ時：約807×400×180	使用時：約750×480×860 折りたたみ時：約750×480×310
商品重量（kg）	約3	約3.3	約2.8	約5	約12.2
材質 本体	PP・スチール（メッキ）	PP・スチール（メッキ）	PP・スチール(粉体塗装)	PP・スチール(粉体塗装)	PP・スチール(粉体塗装)
材質 キャスター	ゴム	エラストマー	エラストマー	ゴム	ゴム
最大荷重（kg）	80	80	80	150	100
キャスター	Φ65ゴム （前輪）自在×2（後輪）固定×2	Φ65エラストマー （前輪）自在×2（後輪）固定×2	Φ50エラストマー （前輪）自在×2（後輪）固定×2	Φ100ゴム （前輪）自在×2（後輪）固定×2	Φ150ゴム （前輪）自在×2（後輪）固定×2

株式会社日東
〒486-0904　愛知県春日井市宮町中島22
HP:https://www.nittoh.com

ご注文・お問合せ先
事業推進部
jigyousuishin@nittoh.com　0568-58-1865