

運搬・移動のムダをスマートに解消

スマート連結平台車 **BIG** 日本製

フォークリフトを使わず、スマートに作業・移動効率アップ! 保管時・出荷時の移動が大幅改善!



- NTRB-G75BK** (ゴムキャスター)
- 本体サイズ/700mm×500mm×120mm
 - 材質/(本体)PP耐衝撃性 (キャスター)ゴム
 - 本体重量/約4kg
 - 最大荷重/150kg
 - キャスター/φ75ゴムキャスター自在4個

スマート連結平台車 **日本製**

店内商品の陳列や狭い場所での在庫管理に最適!



店舗什器として活躍!!



- NTM-N50GL** (ナイロンキャスター)
- 本体サイズ/410mm×275mm×77mm
 - 材質/(本体)PP耐衝撃性 (キャスター)ナイロン
 - 本体重量/約1.2kg
 - 最大荷重/80kg
 - キャスター/φ50ナイロン自在4個

風車連結機能



4枚連結で、パレット台車 (120cm×120cm)になります。

パレットごと移動可能!!

スタッキング機能



キャスターが荷台に接触しないため衛生的で安定した積み重ねができます。

コンパクトで安全に収納!!

専用コーナーガード (オプション)

安全な専用コーナーガード!!



平台車のコーナーに取り付けて積載物の荷ズレを防止します。



無駄のないピッタリサイズ!!

75ℓのコンテナがピッタリ!

スマート連結平台車 **日本製**



- NTRL-N65TB** (ナイロンキャスター)
NTRL-G65TB (ゴムキャスター)
- 本体サイズ/600mm×400mm×115mm
 - 材質/(本体)PP耐衝撃性 (キャスター)ナイロン・ゴム
 - 本体重量/約3kg
 - 最大荷重/100kg
 - キャスター/NTRL-N65TB(φ65ナイロンキャスター自在4個) NTRL-G65TB(φ65ゴムキャスター自在4個)

スマート連結平台車 **日本製**




- NTRM-N65NB** (ナイロンキャスター)
NTRM-G65NB (ゴムキャスター)
- 本体サイズ/495mm×365mm×110mm
 - 材質/(本体)PP耐衝撃性 (キャスター)ナイロン・ゴム
 - 本体重量/約1.8kg
 - 最大荷重/80kg
 - キャスター/NTRM-N65NB(φ65ナイロンキャスター自在4個) NTRM-G65NB(φ65ゴムキャスター自在4個)

オーダーメイド感覚で

オーダーメイド L型アルミ台車 日本製

使う箱サイズに合わせた
オリジナルサイズの専用台車が作製可能!



- オーダーメイド L型アルミ台車**
- 本体サイズ/お客様の指定寸法により変わります。
 - 材質/本体PP・アルミ (キャスター)ナイロン、ゴム、エラストマー
 - 最大荷重/150kg
 - キャスター/φ75 (ナイロン、ゴム、エラストマー) 自在4個
 - オプション/φ65、φ75、φ100 (ナイロン、ゴム、エラストマー) ストッパー付、帯電防止、耐熱仕様

ご希望のサイズに
合わせて
お作りいたします



バスケットや
コンテナの
サイズに合わせて
ピッタリサイズを
オーダーできます



重量物の運搬に

静音性に優れたハンドル折りたたみ式台車

PLA150-DX 最大荷重 150kg 中国製



- PLA150-DX** (ハンドル折りたたみ式)
- 本体サイズ/730mm×490mm×890mm
 - テーブル高さ/170mm
 - 材質/本体PP (キャスター)スーパーラバー
 - 本体重量/約10kg
 - 最大荷重/150kg
 - キャスター/φ100スーパーラバー

PLA300-DX 最大荷重 300kg 中国製



- PLA300-DX** (ハンドル折りたたみ式)
- 本体サイズ/910mm×600mm×890mm
 - テーブル高さ/220mm
 - 材質/本体PP (キャスター)スーパーラバー
 - 本体重量/約16kg
 - 最大荷重/300kg
 - キャスター/φ130スーパーラバー

手を離せば止まるドラムブレーキ付き台車

PLA150-DX-DB 最大荷重 150kg 中国製



- PLA150-DX-DB** (ハンドル折りたたみ式ドラムブレーキ付)
- 本体サイズ/730mm×490mm×890mm
 - テーブル高さ/170mm
 - 材質/本体PP (キャスター)スーパーラバー
 - 本体重量/約13kg
 - 最大荷重/150kg
 - キャスター/φ100スーパーラバー

PLA300-DX-DB (L) 最大荷重 300kg 中国製



- PLA300-DX-DB (L)** (ハンドル折りたたみ式ドラムブレーキ付)
- 本体サイズ/910mm×600mm×890mm
 - テーブル高さ/220mm
 - 材質/本体PP (キャスター)スーパーラバー
 - 本体重量/約19.6kg
 - 最大荷重/300kg
 - キャスター/φ130スーパーラバー

NEW-SP (ダイヤステップ) 最大荷重 150kg 日本製



最大荷重
50kg



- NEW-SP (ダイヤステップ)** (ペダル式ワンタッチストッパー付)
- 本体サイズ/980mm×560mm×1150mm
 - テーブル高さ/170mm
 - 材質/本体スチール (キャスター)スーパーラバー
 - 本体重量/約41.5kg
 - 最大荷重/150 (上段50kg、下段100kg)
 - キャスター/φ130スーパーラバー

階段付きだから
ちょっとした高い場所での
荷下ろし作業もOK



悪路走行での運搬に

オフロード台車 日本製

悪路に強い、タフな奴! 小さな段差や
未舗装路面でも、軽快に走行可能!



満付ゴム製のノーパンクタイヤを採用。
未舗装路面などの悪路でもグリップ性を発揮。
車輪径が大きく多少の段差もラクラク!!

- NTH-NP150BK** (前輪固定)
NTH-NP150BKR (前輪自在)
- 本体サイズ/750mm×480mm×310mm
 - 材質/本体PP耐衝撃性・スチール (キャスター)ゴム
 - 本体重量/約12.2kg
 - 最大荷重/100kg
 - キャスター/φ150ゴム (前輪) 固定2個、(後輪) 自在2個
※前後のキャスターを変更できます。

可倒式の
ストッパーで、
荷ズレを
防止します。



段差や砂利の駐車場も
へっちゃん!!
アウトドアの場面でも!!



家庭内での荷物移動に最適

樹脂板
カラー
バリエーション

- ベージュ
- くすみブルー
- グレー
- ブラック
- オリーブド
ラブ
- ターコイズ
ブルー

ホームキャリー 日本製

コンパクトなサイズながら重量物にも対応。
家の中の様々なシーンで活躍します!



NTM-E50DB (ダークブラウン)
NTM-E50RP (ローズピンク)
NTM-E50MK (モカ)

- 本体サイズ/410mm×275mm×77mm
- 材質/本体PP耐衝撃性 (キャスター) エラストマー
- 本体重量/約1.2kg
- 最大荷重/80kg
- キャスター/φ50エラストマー自在4個

フローリングを
傷つけにくい
エラストマー製
キャスター



簡単に縦・横を
連結可能!!



灯油タンク/飲料ケース/
おもちゃ箱/衣装ケース/
観葉植物などに



Carryおてがる 日本製

折りたたみ可能なので
手軽に持ち運び可能!

NTO-G65DB (ダークブラウン)
NTO-G65RP (ローズピンク)

- 本体サイズ/760mm×390mm×130mm
- 材質/本体PP耐衝撃性・スチール (キャスター) ゴム
- 本体重量/約3kg
- 最大荷重/80kg
- キャスター/φ65ゴム (前輪) 自在2個 (後輪) 固定2個



Carryおてがる プレミアム 日本製

伸縮可能でさらにコンパクトに!

NTOHS-ES65DB (ダークブラウン)
NTOHS-ES65RP (ローズピンク)

- 本体サイズ/580mm×390mm×130mm
- 材質/本体PP耐衝撃性・スチール (キャスター) エラストマー
- 本体重量/約3.3kg
- 最大荷重/80kg
- キャスター/φ65エラストマー (前輪) 自在2個 (後輪) 固定2個




キャリー機能
特許第5498927号



音と振動を抑制する
ゴム製キャスター



クルマのトランクにも
ラクラク収納



ハンドルをたためば
荷台がフラットに!!
大型荷物の運搬や
保管にも対応

ロットによって樹脂板色を変更可能

- ベージュ
- くすみブルー
- グレー
- ブラック
- オリーブド
ラブ
- ターコイズ
ブルー

製品スペック一覧



商品名	スマート連結平台車(BIG)	スマート連結平台車(大)	スマート連結平台車(中)	スマート連結平台車(ミニ)	
品番	NTRB-G75BK	NTRL-N65TB(ナイロンキャスター) NTRL-G65TB(ゴムキャスター)	NTRM-N65NB(ナイロンキャスター) NTRM-G65NB(ゴムキャスター)	NTM-N50GL(ナイロンキャスター)	
サイズ(mm)縦×横×高さ	700×500×120	600×400×115	495×365×110	410×275×77	
樹脂板サイズ(mm)	700×500	600×400	495×365	410×275	
材質	本体 キャスター	PP耐衝撃性 ナイロン・ゴム	PP耐衝撃性 ナイロン・ゴム	PP耐衝撃性 ナイロン	
商品重量(kg)	約4	約3	約1.8	約1.2	
最大荷重(kg)	150	100	80	80	
キャスター	φ75ゴム自在4個	φ65(ナイロン・ゴム)自在4個	φ65(ナイロン・ゴム)自在4個	φ50ナイロン自在4個	
入数(台)	2	4	6	8	
梱包	サイズ(mm) 重量(kg)	750×530×180 約8	610×440×325 約12.5	545×385×440 約11	445×440×300 約10



商品名	オーダーメイド型アルミ台車	オフロード台車	ホームキャリー	Carryおてがる	Carryおてがるプレミアム
品番	—	NTH-NP150BK(前輪固定) NTH-NP150BKR(前輪自在)	NTM-E50DB(ダークブラウン) NTM-E50RP(ローズピンク)	NTO-G65DB(ダークブラウン) NTO-G65RP(ローズピンク)	NTOHS-ES65DB(ダークブラウン) NTOHS-ES65RP(ローズピンク)
サイズ(mm)縦×横×高さ	お客様の指定寸法により変わります	750×480×310 (樹脂板高さ:230)※使用時高さ:860	410×275×77	760×390×130 ※使用時ハンドル高さ:790	580×390×130 ※使用時ハンドル高さ:875
樹脂板サイズ(mm)	—	750×480	410×275	440×390	440×390
材質	本体 キャスター	PP耐衝撃性・スチール ゴム	PP耐衝撃性 エラストマー	PP耐衝撃性・スチール ゴム	PP耐衝撃性・スチール エラストマー
商品重量(kg)	—	約12.2	約1.2	約3.0	約3.3
最大荷重(kg)	150	100	80	80	80
キャスター	φ75(ナイロン・ゴム・エラストマー)自在4個	φ150ゴム(前輪)固定2個、(後輪)自在2個	φ50エラストマー自在4個	φ65ゴム(前輪)自在2個、(後輪)固定2個	φ65エラストマー(前輪)自在2個、(後輪)固定2個
入数(台)	—	1	4	4	4
梱包	サイズ(mm) 重量(kg)	750×480×250 約12.2	425×305×220 約6.5	520×425×780 約13	580×410×605 約14



商品名	ハンドル折りたたみ式	ハンドル折りたたみ式	ハンドル折りたたみ式 ドラムブレーキ付	ハンドル折りたたみ式 ドラムブレーキ付	ペダル式ワンタッチ ストッパー付
品番	PLA150-DX	PLA300-DX	PLA150-DX-DB	PLA300-DX-DB(L)	NEW-SP(ダイヤステップ)
サイズ(mm)縦×横×高さ	730×490×890 (樹脂板高さ:170)	910×600×890 (樹脂板高さ:220)	730×490×860 (樹脂板高さ:170)	910×600×890 (樹脂板高さ:220)	980×560×1150
荷台サイズ(mm)	730×490	910×600	730×490	910×600	上段:550×530 下段:550×760
材質	本体 キャスター	PP スーパーラバー	PP スーパーラバー	PP スーパーラバー	スチール スーパーラバー
商品重量(kg)	約10	約16	約13	約19.6	約41.5
最大荷重(kg)	150	300	150	300	150(上段50kg、下段100kg)
キャスター	φ100スーパーラバー	φ130スーパーラバー	φ100スーパーラバー	φ130スーパーラバー	φ130スーパーラバー